



**FPT** SERIES

**40-350 KW**  
**1800 RPM 60HZ**

# FPT 引擎系列

## • 各機組型號數據 SPECIFICATION TABLE

3 Phase-60HZ-1800r.p.m												
機組型號	發電機組輸出功率				引擎廠牌 FPT			水冷式四行程柴油引擎				
	Standby Power		Prime Power		引擎型式 Engine Model	汽缸數 No. of Cylinders	排放標準	排氣量	引擎馬力 (kW)		耗油量	
	kW	kVA	kW	kVA					Standby	Prime		
	PF=0.8				U.S EPA	Liters	100% (L/H)					
HC-50P2-6	40	50	36	45	F32SM1A	4 缸 直列	Tier 2	3.2	48	48	13.3	
HC-50P3-6	40	50	36	45	F32SM1X	4 缸 直列	Tier 3	3.2	48	48	13.3	
HC-56P2-6	45	56	41	51	N45AM1A (NEF45AM1A)	4 缸 直列	Tier 2	4.5	52	52	14.9	
HC-63P2-6	50	63	45	56	F32TM1A	4 缸 直列	Tier 2	3.2	58	58	15.6	
HC-63P3-6	50	63	45	56	F32TM1X	4 缸 直列	Tier 3	3.2	58	58	15.6	
HC-63P3-6	50	63	45	56	N45SM1X (NEF45SM1X)	4 缸 直列	Tier 3	4.5	59	59	16.5	
HC-69P2-6	55	69	50	63	N45SM1A (NEF45SM1A)	4 缸 直列	Tier 2	4.5	67	67	16.9	
HC-75P2-6	60	75	54	68	N45SM2A (NEF45SM2A)	4 缸 直列	Tier 2	4.5	74	74	19.6	
HC-75P3-6	60	75	54	68	N45SM2X (NEF45SM2X)	4 缸 直列	Tier 3	4.5	69	69	19.1	
HC-100P2-6	80	100	72	90	N45TM1A (NEF45TM1A)	4 缸 直列	Tier 2	4.5	98	98	25.7	
HC-100P3-6	80	100	72	90	N45TM2X (NEF45TM2X)	4 缸 直列	Tier 3	4.5	98	98	25.9	
HC-113P2-6	90	113	81	101	N45TM2A (NEF45TM2A)	4 缸 直列	Tier 2	4.5	110	110	29	
HC-125P2-6	100	125	90	113	N67TM2A (NEF67TM2A)	6 缸 V 列	Tier 2	6.7	148	148	30.5	
HC-156P2-6	125	156	113	141	N67TM2A (NEF67TM2A)	6 缸 直列	Tier 2	6.7	148	148	38.1	

# FPT 引擎系列

## • 各機組型號數據 SPECIFICATION TABLE

3 Phase-60HZ-1800r.p.m												
機組型號	發電機組輸出功率				引擎廠牌 FPT			水冷式四行程柴油引擎				
	Standby Power		Prime Power		引擎型式 Engine Model	汽缸數 No. of Cylinders	排放標準	排氣量	引擎馬力 (kW)		耗油量	
	kW	kVA	kW	kVA					U.S EPA	Liters		Standby
	PF=0.8				100% (L/H)							
HC-156P3-6	125	156	113	141		N67TM1X (NEF67TM1X)	6 缸 直列	Tier 3	6.7	150	150	38
HC-188P2-6	150	188	135	189	N67TM3A (NEF67TM3A)	6 缸 直列	Tier 2	6.7	173	173	44.2	
HC-188P3-6	150	188	135	169	N67TE1X (NEF67TE1X)	6 缸 直列	Tier 3	6.7	172	172	42	
HC-219P3-6	175	219	158	198	N67TE2X (NEF67TE2X)	6 缸 直列	Tier 3	6.7	208	208	51	
HC-250P2-6	200	250	180	225	N67TE2A (NEF67TE2A)	6 缸 直列	Tier 2	6.7	223	223	51	
HC-313P3-6	250	313	225	281	C87TE1D (CURSOR87TE1D)	6 缸 直列	Tier 3	6.7	290	290	72.3	
HC-363P2P3-6	290	363	261	326	C10TE1D (CURSOR10TE1D)	6 缸 直列	Tier 3	10.3	335	335	83.7	
HC-375P2-6	300	375	270	338	C13TE2A (CURSOR13TE2A)	6 缸 直列	Tier 2	12.9	385	385	82.7	
HC-413P2-6	330	413	297	371	C13TE2A (CURSOR13TE2A)	6 缸 直列	Tier 2	12.9	385	385	91	
HC-438P2-6	350	438	315	394	C13TE3A (CURSOR13TE3A)	6 缸 直列	Tier 2	12.9	423	423	108.7	
HC-438P3-6	350	438	315	394	C13TE3X (CURSOR13TE3X)	6 缸 直列	Tier 3	12.9	396	396	102.3	

註：

- 額定之輸出環境條件依 ISO 3046/1 另作修正。  
All ratings are subjected to ISO 3046/1 conditions.
- 常用輸出馬力 (hp)：每 12 小時運轉中，具有超載 10% 1 小時能力。  
Prime power(hp)：Overload of 10% is permitted for one hour in twelve hours operation.
- 緊急輸出馬力 (hp)：無超載能力之最大輸出容量。  
Standby power(hp)：No overload is permitted.
- 所有電力輸出依功率因數 0.8 為基準。  
All electrical outputs are based on a power factor of 0.8.

# 尺寸及重量 DIMENSION & DRY WEIGHT

## • 開放型發電機組外型 Generator Open- Type

機組型號 Genset Model	長 Length (mm)	寬 Width (mm)	高 Height (mm)	重量 Weight (kg)
HC-50	1600	800	1300	700
HC-56	1700	800	1300	750
HC-63	1800	800	1300	800
HC-69	1800	800	1300	900
HC-75	1900	800	1400	1000
HC-100	2400	850	1550	1200
HC-113	2400	850	1550	1200
HC-125	2400	850	1600	1300
HC-156	2400	850	1600	1300
HC-188	2600	950	1600	1700
HC-219	2600	950	1600	1700
HC-250	2600	950	1600	1700
HC-313	2800	1200	1600	2300

註：

1、表列的外型尺寸僅供參考。

The dimensions listed are only for eference in the form.

2、表列的重量為概略值。

The values as probably of weight listed in form.

# 尺寸及重量 DIMENSION & DRY WEIGHT

## • 防音型發電機組外型 Generator Soundproof Type

機組型號 Genset Model	長 Length (mm)	寬 Width (mm)	高 Height (mm)	重量 Weight (kg)
HC-363	2800	1200	1600	2500
HC-375	3000	1400	1650	2500
HC-413	3000	1400	1650	2600
HC-438	3000	1400	1650	2800

註：

1、表列的外型尺寸僅供參考。

The dimensions listed are only for eference in the form.

2、表列的重量為概略值。

The values as probably of weight listed in form.



## 鉅誠發電機 HCPOWER

Email: [hc076140004@gmail.com](mailto:hc076140004@gmail.com)

高雄總公司 Kaohsiung Head Office

No. 80, Anzhong Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan (R.O.C.)

TEL: 07-6140004

FAX: 07-6140422

台中分公司 Taichung Branch Office

No. 8, Shangshan Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan (R.O.C.)

TEL: 04-25677977

FAX: 04-25674608